



Lepszy poród

chcemy opieki zgodnej z naszym prawem!

RAPORT

Z BADANIA DOTYCZĄCEGO

CZĘSTOTLIWOŚCI STOSOWANIA

CHWYTU KRISTELLERA

W POLSCE

Marzec 2015

W odpowiedzi na napływające do organizatorek akcji Lepszy Poród kartki zawierające poruszające opisy wykonania chwytu Kristellera (kartki dostępne na stronie www.lepszyporod.pl oraz na facebookowym profilu akcji) postanowiono zbadać jak często kobiety rodzące w Polsce doświadczają manewru Kristellera.

JAK ZASTOSOWANIE CHWYTU KRISTELLERA WSPOMINAJĄ KOBIETY?

- lekarz **usiłował się na mnie rzucić i wypchać ze mnie dziecko** ale tak długo go odpychałam i „walczyłam” z nim że dał sobie spokój.
- Ja miałam wyciskane łożysko. **Lekarz rzucił mi się na brzuch, położna ciągnęła za pępowinę a ja płakałam błagając o litość**, bo ból był gorszy od porodu.
- Ja w dwóch porodach **walczyłam by mi nie wyciskano łożyska**. Udało się. łożysko urodziłam samoczynnie. Ale zakusy by udzielić mi przemocowej "pomocy" były nieustanne, **próby namawiania, straszenie, szydzenie** itp. Chciałabym by moje dzieci nie musiały walczyć o brak przemocy w szpitalu! Dzięki za całą akcję. Robicie coś MEGA WAŻNEGO! Uściski ciepłe!
- Ja miałam wyciskane łożysko. **Lekarz oparł się o mój brzuch i mocno go naciskał aż w końcu dopiął swego!!!** Ale żadnego bólu nie czułam gdyż miałam znieczulenie zewnątrzoponowe, ale pamiętam to do dziś choć minęły już 4 lata od porodu!!!
- **Lekarz nie rzucił się na mój brzuch, a raczej wypchnął dziecko z niego**. Gdyby nie on, to potraktowano by synka kleszczami , albo by się udusił, bo zanikało tętno .

JAKIE SĄ NAUKOWE PRZESŁANKI SKŁANIAJĄCE DO UŻYCIA TEJ METODY?

Wykonanie manewru Kristellera zwiększa możliwość wystąpienia powikłań takich jak: przedwczesne oddzielenia łożyska, uszkodzenia krocza, urazu mechanicznego dziecka.

Położnictwo - ćwiczenia : podręcznik dla studentów medycyny.
Michał Troszyński

Nie ma udokumentowanych korzyści z wykonania manewru Kristellera, za to znane są liczne możliwe powikłania wynikające z użycia tej metody.

The role of uterine fundal pressure in the management of the second stage of labor: a reappraisal.
Merhi ZO, Awonuga AO

BADANIE DOTYCZĄCE CZĘSTOTLIWOŚCI STOSOWANIA CHWYTU KRISTELLERA W POLSKCE ZREALIZOWANE PRZEZ AKCJĘ LEPSZY PORÓD

Badanie przeprowadzono za pomocą platformy do badań internetowych ankieta.pl w styczniu 2015 roku.


W badaniu wzięło udział ponad 1060 kobiet rodzących naturalnie w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat (2004-2014), z czego 334 z nich rodziły w 2014 roku. Respondentki zapytano czy w czasie narodzin ich dzieci zastosowano chwyt Kristellera tłumacząc w opisie pytania czym manewr taki może się charakteryzować i jak może wyglądać.

UZYSKANE WYNIKI

Spośród kobiet rodzących w 2014 roku 22,14% jest pewnych, że użyto chwytu Kristellera. Kolejne 7,14% donosi, że nie jest pewnych czy zastosowano manewr, co oznacza, że na sali porodowej miała miejsce sytuacja, która nie jest jednoznaczna z punktu widzenia kobiety a tym samym kobieta może podejrzewać, że ten chwyt zastosowano. Zaś 70,66% respondentek było pewnych, że chwytu Kristellera nie zastosowano.




CZĘSTOTLIWOŚĆ UŻYCIA CHWYTU KRISTELLERA W 2014 WG KOBIET RODZĄCYCH



OZNACZA TO, ŻE BLISKO CO 3 KOBIETA RODZĄCA NATURALNIE W ROKU 2014 DOŚWIADCZYŁA ZACHOWANIA, KTÓRE DAŁO JEJ PODSTAWY BY PODEJRZEWAĆ, ŻE ZASTOSOWANO CHWYT KRISTELLERA.

W podziale na województwa widać, że sytuacja najgorzej wygląda w województwie lubelskim, w którym przeszło 50% porodów zakończyło się użyciem manewru Kristellera.




*oznaczono dane pochodzące z grup małolicznych (poniżej 30 osób)

Dane z roku 2014 pokrywają się ze średnimi danymi uzyskanymi w czasie badania. Informacje uzyskane od kobiet wskazują na to, że na przestrzeni ostatnich 10 lat w Polsce **średnio 31,89%** porodów zakończyło się użyciem chwytu Kristellera.




% KOBIEC PEWNYC HEGO, ŻE W CZASIE ICH PORODU NIE ZASTOSOWANO CHWYTU KRISTERELLA



Również w statystyce dziesięcioletniej województwem, które notowało najwyższą częstotliwość użycia chwytu Kristellera było województwo lubelskie, zaś zaraz po nim województwo śląskie. Najniższą częstotliwość zastosowania manewru Kristellera zanotowano w województwie zachodniopomorskim i mazowieckim.



UŻYCIE CHWYTU KRISTERELLA W CIĄGU OSTATNICH 10 LAT W PODZIALE NA WOJEWÓDZTWA



*oznaczono dane pochodzące z grup małych (poniżej 30 osób)

DZIAŁANIA AKCJI LEPSZY PORÓD

W związku z uzyskanymi danymi dotyczącymi chwytu Kristellera akcja Lepszy Poród kieruje pismo do Ministerstwa Zdrowia przekazując powyższe statystyki i pytając o przepisy prawne dotyczące stosowania manewru Kristellera.